

美しいフォルムと人にやさしい基本性能で
エントランス空間のイメージアップをお手伝いします。



集合住宅エントランスの必須装備

Intelligent Entrance Box

留守配ステーション®

IEB-70 シリーズ

エントランス空間に美しく融合するすっきりとしたフォルム。空間をフルに活用できる合理性。使いやすさを追求した操作性。

集合住宅にふさわしい美しさと機能性を備えた

留守配ステーション[®] IEB-70



人にやさしい、
簡単と便利、
それが基本性能。



非接触ICカード方式



内側から手で解錠できる非常レバー

01 ●●●

使いやすさの追求

初代留守配ステーションIEB-100を1992年に開発・販売をはじめ以来、ユーザーの使いやすさ、管理者の使いやすさを追求しています。そして5代目になるIEB-70でもその思想は継承されています。

02 ●●●

簡単操作

タッチパネル付きカラー液晶画面の採用により操作性を一段とアップしました。また、カードをかざすだけで本人認証を完了する非接触ICカード式です。

03 ●●●

04 ●●●

閉じこめ防止

誤ってボックス内に人が入ったまま扉を閉めても人感センサーが検知して自動で解錠します。また、内側から非常レバーにより手で解錠操作ができる安全設計です。

05 ●●●

クリーニングサービス対応

ライフスタイルに合わせて24時間好きなときにクリーニング品の依頼ができるクリーニングサービスに対応しています。

06 ●●●

扉LED表示

各扉にもうけたLEDはボックスの使用状況をお知らせしますので、現在の利用状況をひと目で把握することができます。

AED 専用ボックス

>>> エントランススペースを有効活用し、安心な生活へ。

けいれんを起こし正常に機能しなくなった心臓をいかに早く救命処置するかが生死を分けることとなります。それを手助けする AED (自動体外式除細動器) は誰でも利用できる救命救急機器です。この AED を保管できる専用ボックスが装備可能になりました。エントランススペースの有効活用と救命装置の設置ニーズに対応します。

※ AED 機器の設置、管理、保持に関しては別途取扱会社とのご契約が必要です。
※ W380mm×H160mm×D520mm までの AED を収納可能です。



人に優しい

>>> どなたにも使い易いことを配慮した、細心の設計。


宅配ボックスを利用する方は様々です。そこで、身長や姿勢が違って安定した画面操作ができるように配慮しました。あわせて、ロッカー上段のご利用が難しい居住者には、配達物をロッカー上段で受け取らないようにする設定も可能です。また、タッチパネル式カラー液晶画面と音声ガイダンスによる操作案内で使い方を優しくサポートします。

日本人のおよそ 5% が色情報を正しく得ることが困難とされています。そこで、このような方でも十分な視認性を確保できる配色とデザインを取り入れ、少しでも多くの方が使いやすいように配慮しました。



カラー表示による視認性の向上



正常な人が見た場合



第 1 色盲の方が見た場合でも十分な視認性を確保



非接触 IC カード


居住者用カードは専用の非接触 IC カードを採用しました。受信部にカードをかざすだけで認証が完了しますので操作がとても簡単でしかも磁気カードに比べ耐久性、信頼性にも優れています。また、従来からの暗証番号による認証も可能です。さらに、オプション仕様の ENTRY WAY® (エントリーウェイ) システムでは、FeliCa IC カードやおサイフケータイを使って玄関錠、エントランスドア、宅配ボックスの認証が可能になります。また、携帯電話と連動した各種サービスにも対応が可能になります。




PASSIVE WAY® (オプション仕様)

>>> 鍵をいちいち取り出さなくても大丈夫。

マンション内をひとつの携帯器で ID 認証できる PASSIVE WAY® (パッシブウェイ) システムでは、携帯器をポケットやカバンに入れたままで ID 認証を行い、エントランスドアの解錠やエレベーターとの連動、また、宅配ボックスの認証や住戸玄関錠のワンタッチ施錠も可能にします。



製品構成




タイプ	標準タイプ	ウォールスルータイプ	収納できる荷物の目安
US	410×576×183	410×554×183	贈答品、クリーニング品
S	410×576×396 (379)	410×554×396 (379)	標準的な宅配便、小包
M	410×576×822	410×554×822	旅行用スーツケース
L	410×576×1248	410×554×1248	ゴルフバック
LL	410×576×1657	410×554×1657	長物

* ()内は対象ボックスが最上段にある場合の寸法です。

1型	82
2型	79
3型	70
4型	66
5型	62
7型	74
C1型	71

基本外形寸法



タイプ	W×D×H(mm)
標準	500×600(577)×1800
ウォールスルー	500×600(554)×1800

* ()内は扉寸法(d1)を含まない本体のみ(d2)の寸法


カラー



日塗工 25-85A相当

※指定色、ダイノックシートにも応じます(有償)
※印刷色のため実際の色とは異なります

設置参考図



記号	名称	備考
⊙E	電源・コンセント	VVF2.0-3C 接地極付きコンセント使用
⊠	埋め込みBOX	中型四角アウトレットボックス深型又は2コ用スイッチボックス

記号	備考
—	ロッカー間の連結部分
+	アンカーボルト固定
▷	コーキング(建築工事)

主な仕様

	IEB-70	IEB-70T
	前入れ前出し(標準タイプ)	前入れ後ろ出し(ウォールスルータイプ)
基本機能	お届け/集荷/クリーニング回収 受け取り/発送依頼/不在設定/クリーニング依頼	
操作部	1型	T1型
増設ユニット	2型、3型、4型、5型、7型、C1型	T2型、T3型、T4型、T5型、T7型、TC1型
ボックスサイズ	US、S、M、L、LL	
接続ボックス数	最大 64 ボックス ※1型操作部、1台につき	
AED専用ボックス	1型(操作部)のUSサイズボックスに装備可能(オプション) 最大W380×H160×D520までのAEDを収納可能 ※AED機器の設置、管理、保守に関しては別途取扱会社との契約が必要です。	
登録住戸数	最大1000住戸	
棟名登録数	最大8棟まで	
居住者認証	標準:非接触ICカード(1住戸あたり最大5枚)/暗証番号 オプション:非接触キー、パッシブキー、FeliCa ICカード(おサイフケータイ)	
業者認証	暗証番号(荷物集荷用)	
荷物着荷表示	液晶画面に住戸番号を表示(設定により非表示も可能)	
音声案内	標準装備	
受領証明	標準:スタンプ捺印式(インク式)	
管理記録	最大 1000 件:データ印字用プリンター(別売)で出力可能	
荷物センサー	赤外線センサーにより荷物の有無を検知	
閉じ込め防止安全装置	人感センサーによる自動解錠機能とボックス内部から手動レバーによる解錠機構を装備(最下段のM、L、LLサイズのボックスに標準装備)	
荷物滞留警告	設定時間経過後に画面上に滞留表示	
外部接点出力	4接点(扉こじ開け、機器異常、荷物滞留、AED警報)A/B接点×1、A接点×3	
インターホン連動	住戸内インターホンに着荷ランプ点灯可能	
外部通信ポート	RS-422 3ch	
拡張システム	パッシブウェイ連動仕様、エントリーウェイ連動仕様	
材質・表面処理	SECC 粉体塗装(標準色のみ) ※指定色、ダイノックシートにも対応可能(有償)	
停電バックアップ	ボックス状態、内部時計	
接地(アース)	D種接地	
電源	AC100V±10%(50/60Hz)	
使用環境	動作温度:0~40℃ / 動作湿度:90%RH(結露無きこと) 屋内垂直設置	

豊かで安心な暮らしをサポートするアルファの最新ロックラインナップ

アルファパッシブキー



プッシュプレートハンドルタイプ
PP700シリーズ

グリップハンドルタイプ
PG700シリーズ

携帯器を身につけてドアハンドルのボタンを押すだけで施錠できるハンズフリー認証システムです。鍵をカバンから出す必要がなく両手が荷物でふさがっている場合でも簡単に操作が可能です。

エントリーロック



FeliCa ICカードやおサイフケータイを受信部にかざすだけで施錠できます。携帯電話による施錠確認などのサービスにも対応可能です。

キー&ロック
総合メーカー
アルファ

日本で自動車、住宅、産業機器、ロッカーまで
総合的に扱うロックメーカーは、
アルファだけです。

自動車部品事業



住設機器事業



産業用ロック事業



ロッカーシステム事業

- ※ 「おサイフケータイ」は、株式会社NTTドコモの登録商標です。
- ※ 「FeliCa」は、ソニー株式会社が開発した非接触ICカードの技術方式です。
- ※ 「FeliCa」は、ソニー株式会社の登録商標です。

- ※ 製品の改良のため予告なく仕様、デザインの変更をすることがあります。
- ※ 印刷色のため実際の色が異なる場合があります。

株式会社 **アルファ**



□住設機器事業部

本社営業課 〒236-0004 神奈川県横浜市金沢区福浦 1-6-8
 東京営業課 TEL : 045 (787) 8431 FAX : 045 (787) 8427
 大阪営業課 〒541-0053 大阪府大阪市中央区本町 4-4-17 新南泰ビル
 TEL : 06 (6251) 4655 FAX : 06 (6251) 3668

お問い合わせ先